

COMPRESSEUR MOTEUR ESSENCE - HONDA

Caractéristiques :

- Moteur essence HONDA GX 4,0
- Essence Sans Plombs
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

Mod. :	S 360/22
Cylindre :	1/1
Cap. cuve :	22 L
Air asp. :	290 L/min.
Puis. HP :	5
tr/min :	1260 tr/min.
Carburant :	essence
Pres. :	10 bar
dB :	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	710x850x490 mm
Kg :	46 kg
Réf. :	AG91041

PRIX H.T.



2,5 CV

COMPRESSEUR MOTEUR ESSENCE - HONDA

Caractéristiques :

- Groupe S 15
- Moteur essence HONDA
- Essence Sans Plombs
- Entraînement direct
- Roues gonflables

Mod. :	S 1520
Cylindre :	1/1
Cap. cuve :	20 L
Air asp. :	275 L/min.
Puis. HP :	4
tr/min :	3400 tr/min.
Carburant :	essence
Pres. :	10 bar
dB :	75 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	600x850x490 mm
Kg :	35,5 kg
Réf. :	AG91050

PRIX H.T.



4 CV

COMPRESSEURS MOTEUR ESSENCE - HONDA



AG91067

AG91066

Mod. :	AGRI 515/24 ESSENCE	AGRI 65 ESSENCE
Cylindre :	2	2/2
Cap. cuve :	24 L	2x11 L
Air asp. :	510 L/min.	540 L/min.
Puis. HP :	5,5	5,5
tr/min :	1190 tr/min.	1170 tr/min.
Carburant :	essence	essence
Pres. :	10 bar	10 bar
dB :	97 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1070x770x430 mm	820x790x700 mm
Kg :	76 kg	85 kg
Réf. :	AG91066	AG91067


PRIX H.T.

5,5 CV

Caractéristiques :

- Mod. AGRI 515/24 ESSENCE : Groupe AB 515
- Mod. AGRI 65 ESSENCE : Groupe AB 598
- Moteur essence HONDA
- Essence Sans Plombs
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

COMPRESSEURS MOTEUR ESSENCE - HONDA



9 / 10 CV

Caractéristiques :

- Mod. AGRI 90/598 : Groupe AB 598
- Mod. AGRI 90/678 : Groupe AB 678
- Moteur essence HONDA GX 9,0
- Entraînement courroie
- Roues gonflables

Mod. :	AGRI 90/598	AGRI 90/678
Cylindre :	2/2	2/2
Cap. cuve :	2x17 L	34 L
Air asp. :	600 L/min.	670 L/min.
Air asp. :	33 m³/h	37 m³/h
Puis. HP :	9	10
tr/min :	1270 tr/min.	1035 tr/min.
Carburant :	essence	Essence sans plomb
Pres. :	10 bar	10 bar
Pres. :	145 PSI	145 PSI
dB :	76 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	1070x770x820 cm	1070x770x890 mm
Kg :	104 kg	108 kg
Réf. :	AG91071	AG91069

PRIX H.T.