

CLÉ PNEUMATIQUE À ROCHET 1/4"

BR-7062

**Caractéristiques :**

La clé pneumatique à rochet Brumath® bénéficie d'un design ultra compacte, conçu pour les accès difficiles. La clé fait gagner un temps précieux dans les opérations de montage et de démontage en acceptant la plus petite dimension de douilles.

- Couple de serrage : 27 Nm.
- Vitesse de rotation : 200 tr/min.
- Consommation d'air : 103 l/min.
- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 0,45 kg.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7062	1/4"	450	16171500050	

PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE 10 MM

BR-7064

**Caractéristiques :**

La perceuse pneumatique réversible Brumath® bénéficie d'un inverseur une main, aussi bien pour droitier que gaucher. Son corps en composite protège la main de l'opérateur du froid et évite les rayures sur les pièces de travail.


Cette perceuse possède un mandrin auto-serrant.

- Vitesse de rotation : 1 800 tr/min.
- Puissance : 300 W.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arbre de sortie : 3/8x24.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 10 mm.
- Poids : 1,15 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7064	1150	16171500200	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1" À BROCHE LONGUE

BR-7057



Caractéristiques : La clé à chocs pneumatique 1" à broche longue Brumath® est adaptée pour les serrage/déserrage intensifs. Elle bénéficie d'une fiabilité exceptionnelle même pour les utilisations soutenues.

- Couple de serrage : 2300 Nm.
- Couple de desserrage : 2650 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 650 l/min.
- Arrivée d'air : 1/2".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 12 kg.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7057	1"	12000	16171500030	

CLÉ PNEUMATIQUE À ROCHET 1/2"

BR-7063

**Caractéristiques :**

La clé pneumatique à rochet Brumath® convient pour des opérations de maintenance. Corps en métal robuste pour une utilisation plus confortable en toute circonstance.

- Couple de serrage : 68 Nm.
- Vitesse de rotation : 150 tr/min.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Entrée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Poids : 1,12 kg.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7063	1/2"	1120	16171500055	

PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE 13 MM

BR-7065

**Caractéristiques :**

La perceuse pneumatique réversible Brumath® est silencieuse et est livrée avec une poignée latérale. Utilisée dans les travaux de maintenance et les industries du bois, du métal en vissage et dévissage. Son corps en composite protège la main de l'opérateur du froid et évite les rayures sur les pièces de travail.

Cette perceuse possède un mandrin auto-serrant.

- Vitesse de rotation : 800 tr/min.
- Puissance : 300 W.
- Consommation d'air : 113 l/min.
- Arbre de sortie : 3/8x24.
- Arrivée d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 1,4 kg.

Modèle	Poids g	Réf.	PRIX H.T.
BR-7065	1,4	16171500205	