COFFRET DE RÉPARATION BOUCHON DE VIDANGE



Caractéristiques :

• Coffret contenant le matériel nécessaire à la réparation de plusieurs dimensions de taraudage pour bouchon de vidange. Filets rapportés ISO métrique en Inox A2.

Composition:

- Filets rapportés en 3 diamètres désignés et 3 longueurs par diamètre (10 filets de chaque dimension).
- Forets et tarauds combinés.
- Taraud manuel.
- Broches de pose.
- Rupteurs.

| Désignation | Réf. | |
|---|-------------|--|
| 97 pièces : 10 filets de chaque dimension M12x1,5 (9-12-18) - M14x1,5 (10,5-14- 21) - M16x1,5 (12-16-24) | 16115659010 | |

COFFRET DE 7 FRAISES À CHANFREINER, NOYER 3 DENTS, 90°, HSS-E, DIN 335C



Composition:

- Ø 6,3 mm.
- Ø 8,3 mm.
- Ø 10,4 mm.
- Ø 12,4 mm.
- Ø 16,5 mm.
- Ø 20,5 mm.
- Ø 25,0 mm.

COFFRET DE 6 FRAISES À CHANFREINER, NOYER 3 DENTS, 90°, HSS-E, DIN 335C

16116140407



Composition:

- Ø 6,3 mm.
- Ø 8,3 mm.
- Ø 10,4 mm.
- Ø 12,4 mm.
- Ø 16,5 mm.
- Ø 20,5 mm.

Réf. 16116140406

COFFRETS DE RÉPARATION FILETS + OUTILLAGE DE POSE



Caractéristiques :

• Chaque coffret contient le matériel nécessaire à la réparation de plusieurs dimensions de taraudage : les filets rapportés, les forets, les tarauds, les broches manuelles de pose et les rupteurs. Filet en acier los

Composition:

- 25 filets M5 x 0,80 mm (long. filet montée 7,5 mm, Ø perçage 5,2 mm) > uniquement pour la référence 15655007
- 25 filets M6 x 1,00 mm (long. filet montée 9 mm, \varnothing perçage 6,3 mm)
- 25 filets M8 x 1,25 mm (long. filet montée 12 mm, Ø perçage 8,3 mm)
- 25 filets M10 x 1,50 mm (long. filet montée 15 mm, Ø perçage 10.4 mm)
- 10 filets M12 x 1,75 mm (long. filet montée 18 mm, \varnothing perçage 12,5 mm)
- 10 filets M14 x 1,25 mm > uniquement pour la référence 15655008

(A noter : Pas de foret ni de rupteur pour le M14 dans le coffret. Foret n°10120815 préconisé pour la pose des filets en M14 x 1.25mm).

| Réf. | |
|-------------|--|
| 16115655008 | |
| 16115655007 | |

COFFRET DE 3 FRAISES À CHANFREINER-NOYER 3 DENTS, 90°, HSS-E, DIN 335C




Composition:

- Ø 6,3 mm.
- Ø 12,4 mm.
- Ø 20,5 mm.

Réf. 16116140404

COFFRET DE 6 FRAISES À CHANFREINER ANGLE 60°, DIN 334C



Composition:

• 1 fraise de chaque diamètre : 6,3 - 8 - 10 -12,5 - 16 - 20 mm.

Matière: HSS - Acier rapide supérieur.

Réf. 16116140403