KITS RÉPARATIONS 4 & 10 T

MECANIT

Valise à roues brevetée

Caractéristiques :
- Vérins et accessoires de toute première qualité et de grande finition.
- Vérins chromés et traités anti-rouille.
- Equipés de valve de sécurité pour empêcher tout abus, surpression et provoquer des dommages.
- Les raccordements entre vérin et pompe sont à raccords rapides hydrauliques.

Utilisation :
- Ensemble carrosserie pouvant être utilisé dans tous les domaines : garage, industrie, agriculture, etc…

Cap. T	Cap. huile cc	Long. tot mm	Long. tot. avec pietement mm	Long. pietement mm	Larg. mm	Larg. pietement mm	Poids kg	Réf.
4	270	274	397	123	44	25,2	18,2	5550040
10	770	348	501,5	153,5	66	40,8	30,2	5550100

Modèle	Capacité (Tonnes)	Capacité Huile	Pression de travail (BARS)	Haut. min. (mm)	Haut. max. (mm)	Extension Vérins (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	W (mm)	Poids (Kg.)
5550040	4	270	610,5	274	397	123	274	397	123	60	44	25,2	400	328	147	18,2
5550100	10	770	687,2	348	501,5	153,5	348	501,5	153,5	60	66	40,8	480	518	147	30,2

ENSEMBLE DE CARROSSERIE 10 T

CE

Caractéristiques :
- L'ensemble 10 T est livré dans un coffret en polyamide choc très résistant avec des roulettes de déplacement.

Utilisation :
- L'ensemble de carrosserie peut être utilisé dans tous les domaines : garages, industries, agricultures etc.

Composition :
- Pompe à main hydraulique.
- Tuyau hydraulique et raccord.
- Vérin hydraulique pousseur 10 tonnes avec course de 20 cm.
- 1 écarteur 1/2 T.
- 1 embout SNAP mâle Ø 33,5 mm.
- 2 rallonges.
- Coffret plastique sur roulette.

Réf.
Y444100

BRAS SUPPORT POUR ROUES

Capacité maxi : 45 kg

Ajustement vertical, horizontal

Caractéristiques :
- Largeur minimum : 79 mm
- Largeur maximum : 142 mm
- Hauteur minimum : 76 mm
- Hauteur maximum : 123 mm

Réf.
559210000