


CRICS DE FOSSE Capacité 300 à 1000 kg **Caractéristiques :**

- Dispositif adaptable et en option pour sortie et positionnement de boîte de vitesse. Pour 1 T. uniquement.
- Piston télescopique chromé.
- Roulettes de déplacement multi-directionnelles pour un déplacement aisé.
- Pompage par pédale et descente par bouton moleté.

| Modèle  | Capacité (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Poids (Kg.) |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 5546030 | 300           | 1280   | 2105   | 825    | 100    | 900    | 76     | 435    | 1052   | 575    | 600    | 31,2        |
| 5546060 | 600           | 1267   | 2097   | 830    | 100    | 873    | 76     | 435    | 1028   | 575    | 600    | 36,3        |

| Désignation     | Cap. T | Haut. min. mm | Haut. max. mm | Haut. levée mm | Dim. base (L.x.l.) mm | Poids kg | Réf.    | PRIX H.T. |
|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|---------|-----------|
| Vérins de fosse | 0,3    | 1280          | 2105          | 825            | 575 x 600             | 31       | 5546030 |           |
| Vérins de fosse | 0,6    | 1267          | 2097          | 830            | 575 x 600             | 36,3     | 5546060 |           |

## CRIC DE FOSSE - 550 KG

**Caractéristiques :**


- Haute stabilité.
- Contrôle homme mort.
- Base large avec roues pivotantes.
- Vitesse d'approche rapide.
- Bloc de mousse pour protéger les pièces du véhicule.
- Selle tournante.

| Cap. T | Haut. min. mm | Haut. max. mm | Haut. levée mm | Dim. base (L.x.l.) mm | Poids kg | Réf.    | PRIX H.T. |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|---------|-----------|
| 0,55   | 1150          | 1960          | 810            | 675x675               | 40       | Y451550 |           |

## CRIC DE FOSSE 1 T



Pro

**Caractéristiques :**

- Pompe à pédale.
- Piston chromé.
- Baisse automatique proportionnelle type 'homme mort'.
- Roues pivotantes.

| Modèle | Capacité (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 56W110 | 1000          | 1140   | 1990   | 950    | 195    | 550    | 650    | 35     |

| Cap. T | Haut. min. mm | Haut. max. mm | Haut. levée mm | Dim. base (L.x.m.) mm | Poids kg | Réf.   | PRIX H.T. |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|--------|-----------|
| 1      | 1140          | 1990          | 850            | 550x650               | 37       | 56W110 |           |

## DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT DE BOÎTE DE VITESSE POUR CRIC DE FOSSE 1 T

**Caractéristiques :**

- Support orientable pour boîtes de vitesse.
- Douilles de réduction.
- Cap. 500 kg.

| Réf.    | PRIX H.T. |
|---------|-----------|
| 56W1155 |           |