

Classe L :filtration normale pour mortier, plâtre,craie, céramique, métaux très durs.

ASPIRATEURS ARTISANAUX & INDUSTRIELS HS

Caractéristiques:

- Aspirateurs industriels eau et poussières.
- Moteur à bypass avec refroidissement.
- Commande électronique de marche à vide.
- Réservoir en inox résistant aux chocs.

Composition:

Modèle ST016313

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST415109
- 1 filtre à eau
- Sac FBV rd 30-35

Modèle ST016344

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST413464

ST016306

Décolmatage filtre : non Décolmatage permanent : non

LJACL

ST016313

- 1 filtre à eau
- Sac FBV rd 30-35

Fonction

soufflant



- Accessoires EHP
- 1 filtre à eau
- Sac FBV rd 30/35

Modèle ST016306

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST415109
- 1 filtre à eau
- Sac FBV 20

Décolmatage filtre : non

Décolmatage permanent : non



l'aspirateur.

ST016344 Décolmatage filtre : oui Décolmatage permanent : non

Modèle ST016375

Antistatique

• Un plateau de rangement se trouve sur la partie supérieure de

• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

• Prise de courant pour outils électroportatifs.

- Accessoires EHP
- 1 filtre polyester réf : ST413372
- Sac FBV 45-55



ST017372

Mod.:	NSG uClean ADL-1420 EHP	NSG uClean ADL-1432 EHP	NSG uClean ARDL-1432 EHP	NSG uClean ARDL 1435 EHP	NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG	
Cap. :	20 L	32 L	32 L	35 L	55 L	
Cuve:	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	lnox	inox	
Voltage :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Puissance mini/maxi :	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	
Débit d'air :	4140 L/min.	4140 L/min.	4140 L/min.	4140 L/min.	4140 L/min.	
Dépression :	259 mbar	259 mbar	259 mbar	259 mbar	259 mbar	
Décibels :	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB	
Long. câble :	8,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	
Poids:	8,5 kg	8,6 kg	9,6 kg	11 kg	20,3 kg	
Long. :	430 mm	430 mm	430 mm	460 mm	580 mm	
Larg.:	390 mm	390 mm	390 mm	440 mm	505 mm	
Haut.:	550 mm	640 mm	640 mm	700 mm	975 mm	
Réf.	ST016306	ST016313	ST016344	ST017372	ST016375	





Sacs et filtres cf p.702

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS **EAU ET POUSSIÈRES STARMIX**



		ENP		
Mod.	Désignation	Pour aspirateur	Réf.	
EHP	Système aspiration Ø 35 mm,	ST016306-ST016313-ST016344- ST017372	ST016542	

FILTRES POUR ASPIRATEURS EAU ET **POUSSIÈRES**



Désignation

Filtre polyester

Filtre polyester

Filtre polyester





ST413372 ST413464

Pour aspirateur	Qté/lot	Réf.	
Starmix HS 35 L	1	ST413372	
Starmix IS/HS	2	ST413464	
Ctarmiy HC/ADI	1	QT/15100	

Catalogue Agécom-Diffusion 2024-2025

Mod.

FPPR 7200

FPPR3600

FPP 3600