DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS



Anti-humidité - Anti-corrosion - Dégrippant - Nettoyant - Lubrifiant

WD-40 protège le métal de la rouille et de la corrosion, libère les pièces bloquées, repousse l'humidité, lubrifie les petits mécanismes et est également un excellent produit nettoyant! Que l'on soit dans le secteur automobile, le bâtiment ou encore l'agriculture, il sera en effet le partenaire idéal des «pros» pour maintenir leurs équipements et outils en bon état!

Caractéristiques :

Gamme multifonctions:

- Humidité : Évite la formation de condensation sur les circuits imprimés et garantit une bonne conductibilité.
- Rouille : Laisse un film protégeant le matériel de la rouille, notamment pendant l'entreposage.
- Montage / Démontage : Pénètre et aide à libérer les liens pris en masse par la rouille.
- Lubrification : Évite l'endommagement des lames de scies ou trépans lors de la découpe du métal.
- Nettoyage / Dégraissage : Nettoie, dégraisse et élimine les copeaux métalliques sur fraises et fraiseuses.
- Confort de travail : Lors de la découpe ou le perçage du métal, atténue les projections, évite l'enfumage et le réchauffement du support.









19333002

19333034

19349025

19349506



Contenant	Cont. nette ml	Cont. L	Réf.
Aérosol	200	-	19333002
Box de 36 Aérosols	200	-	1933302
Box de 240 Aérosols	200	-	19333240
Aérosol	400	-	19333004
Box de 24 Aérosols	400	-	19333204
Aérosol 2 positions	500	-	19333034
Box de 24 Aérosols 2 positions	500	-	19333134
Bidon	-	5	19349506
Bidon	-	25	19349025

SUPER DÉGRIPPANT

Caractéristiques :

• Puissant dégrippant, pénètre et protège.

- Ce fluide synthétique pénètre, dissout et dérouille en profondeur.
- De plus, il dépose une pellicule protectrice durable, hydrofuge et imperméable.

Cont. nette ml	Réf.	
400	247015	

GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM



Caractéristiques :

- Spray composé de graisses saponifiées de qualité élevée.
- Grâce à ses pouvoirs adhérant et hydrofuge, ce produit est particulièrement efficace et résistant en milieux salins et/ou poussiereux.
- Il résiste également aux solutions basiques et aux agents atmosphériques.

Utilisation:

- Graisse idéale pour la lubrification de votre véhicule, mais aussi à usage industriel: résistance à l'eau et aux intempéries.
- Idéale pour le graissage des roulements, coussinets, articulations, pivots, guides et en général dans le secteur automobile, véhicules agricoles et industriels.

Cont. nette ml	Réf.	
400	247010	

ANTI ADHÉRENT GRATTONS DE SOUDURE



Caractéristiques :

- Anti adhérent grattons pour soudure CO2 - Produit à base de polymères synthétiques filmogènes, empêche les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités.
- Empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi la pièce de la corrosion provoquée par des agents chimiques.

Utilisation:

• Idéal pour les soudages autogènes, éléctriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones.Il est totalement ininflammable, et idéal pour plusieurs types de soudure.

Cont. nette ml	Réf.
400	247020

PROTECTION GALVANISANTE À FROID ZINC CLAIR



Caractéristiques:

• Il se solidifie chimiquement en formant une couche uniforme résistante que l'on peut peindre ou maintenir comme protection finale.

Utilisation:

- Idéal pour les retouches ou la finition des surfaces métalliques et les parties galvanisées.
- Finition gris clair semi-brillant.
- Protection des métaux ferreux structures, tuyaux, gouttières, clôtures, outils...etc

Cont. ml	Réf.
400	247005