

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE HMS860



Mod. :	HMS 860
Puiss. absorbée :	1500 W
Moteur :	230 V/Hz
Table de dégauchissage :	740 x 213 mm
Table de rabotage :	270 x 250 mm
Nbre. fers :	2
Régime de l'arbre :	9000 tr/min.
Larg. de dégauchissage :	204 mm
Larg. de rabotage :	204 mm
Haut. de rabotage :	120 mm
Passe maxi. :	2 mm
Dim. LxHxP :	770 x 435 x 460 mm
Poids :	24 kg
Réf. :	285902210901

Caractéristiques :

- Ce combiné permet de dégauchir et raboter : 2 fonctions pour 1 seule machine, ce qui optimise l'espace utilisé.
- Design compact qui trouve sa place dans les plus petits ateliers.
- Machine équipée de 2 fers en acier rapide qui permettent un travail net et précis.
- 4 pieds déportés garantissent la stabilité de la machine même lors du rabotage de longues pièces.
- Équipée de boutons de réglage de précision.

FERS EN ACIER RAPIDE

Désignation :	Pour modèle :	Réf.
Jeu de 2 fers	HMS860	3902202701
Jeu de 2 fers	HMS1080	283902203701

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE HB305



Mod. :	HB305
Puiss. absorbée :	1800 W
Moteur :	230 - 50 V/Hz
Table de dégauchissage :	1075 x 370 mm
Table de rabotage :	500 x 305 mm
Nbre. fers :	2
Vitesse d'avance :	6 m/min
Régime de l'arbre :	9500 tr/min.
Larg. de dégauchissage :	305 mm
Larg. de rabotage :	305 mm
Haut. de rabotage :	6 - 160 mm
Passe maxi dégauch / rabot :	2 / 1,5 mm
Poids :	42 kg
Réf. :	2482IHB305

Caractéristiques :

- Moteur universel avec transmission par courroies, arbre avec 2 fers
- Guide de dégauch de grandes dimensions
- Une utilisation versatile en raison de son faible poids
- Livrée avec deux fers de rechange
- Encombrement réduit
- Puissance constante
- Guide de dégauch : 635 x 127 mm / 90 - 135°
- Niveau sonore : 103 dB(A)

JEU DE FERS POUR RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSES HB305

Réf.
24810001382

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE HB254

Caractéristiques :

- Moteur universel avec transmission par courroies, arbre avec 2 fers
- Protecteur de fers
- Une utilisation versatile en raison de son faible poids
- Livrée avec deux fers de rechange
- Puissance constante
- Guide de dégauch : 635 x 127 mm / 90 - 135°
- Niveau sonore : 102 dB(A)



Mod. :	HB254
Puiss. absorbée :	1500 W
Moteur :	230 - 50 V/Hz
Table de dégauchissage :	920 x 254 mm
Table de rabotage :	380 x 254 mm
Nbre. fers :	2
Vitesse d'avance :	6 m/min
Régime de l'arbre :	8500 tr/min.
Larg. de dégauchissage :	254 mm
Larg. de rabotage :	254 mm
Haut. de rabotage :	6 - 120 mm
Passe maxi dégauch / rabot :	2 - 2 mm
Poids :	27 kg
Réf. :	2482IHB254

JEU DE FERS POUR RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSES HB254

Réf.
24810008587